

D-MKT**Alkagel**

DEPTO. MARKETING: _____, ____/____/____.

DEPTO. REGISTRO: _____, ____/____/____.

DESENV. EMB.: _____, ____/____/____.

DESENV. GALÊNICO: _____, ____/____/____.

Código do Material: **072834**

Código do Produto: 01423

Dimensões: 140 x 60 mm

Arte final: RO-1530

EMSProva nº **02 FINAL**

23/05/2013

Fabiano

Material: Auto Adesivo

● 301C ● 2925C ● 85% CYAN ● 206C

RESERVA DE VERNIZ

Composição:

Cada ml de suspensão oral contém:

hidróxido de magnésio 40mg

hidróxido de alumínio 60mg

veículo* q.s.p. 1 ml

*metilparabeno, propilparabeno, propilenoglicol, digliconato de clorexidina, sacarina sódica, sorbitol, simeticona, essência de morango, corante vermelho 40, água purificada.

Indicação: Antiácido, coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e esofagite de refluxo.

Modo de usar: Uso interno. Tomar de 5 a 10ml, quatro vezes ao dia, 15 minutos antes das refeições e antes de dormir (entre 18°C e 30°C). Proteger da luz e manter em lugar seco.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

*MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE

**ANTIÁCIDO**
Suspensão Oral
Conteúdo 240 mLFarm. Resp.:
Dr. Ronel Caza de Dio
CRF-SP nº 19.710EMS S/A
Rod. Jornalista Francisco
Aguirre Proença, Km 08
Bairro Chácara Assay
CEP: 13186-901
Hortolândia - SP
CNPJ: 57.507.378/0003-65
INDÚSTRIA BRASILEIRAAO PERSISTIREM
OS SINTOMAS,
O MÉDICO DEVERÁ SER
CONSULTADO.

072834 / RO-1530

Agite antes de usar